

LED's make you happy



Mobiele LED-trailers Cosig XV & XS-series



COSIGTM
LED - SCREEN SOLUTIONS

COSIGTM
LED - SCREEN SOLUTIONS

Wie is COSIG?



COSIG is één van de grootste fabrikanten van LED-constructies in Europa.

In onze fabriek te Lanaken (BE) ontwikkelen we steeds innovatievere LED-producten, die wij vanaf ruw materiaal in serieproductie bouwen tot afgewerkt product. Hierdoor kunnen wij aan de best mogelijke prijs/kwaliteitsverhouding verkopen en vinden jaarlijks meer dan 100 LED-trailers, gevelconstructies, LED-totems, Indoor LED-walls, ... over heel Europa een nieuwe thuis.

Daarnaast beschikken wij met **COSIG Rental** over één van de grootste LED-verhuur vloeten in Europa die ingezet worden voor B2B-verhuur, overheden en steden, (inter)nationale marketingcampagnes van ketens, festivals, enz.

Door deze combinatie van **VERKOOP** en **VERHUUR** kunnen wij ieder LED-project aan.


Productgamma



Mobiele LED-trailers
Vanaf **€13.500**



LED-gevelschermen
Vanaf **€3.000**



LED indoor&etalage
Vanaf **€1.500**




Digital Signage Software
Inbegrepen in uw scherm



Cosig RENTAL
Grootste verhuurvloot in Benelux



LED-scherm afmetingen



	Netto	Bruto
B:	250cm	262cm
H:	150cm	162cm
Opp.:	3,75m ²	4,24m ²

Pixel afstand: **P4.8mm**

STEVIGHEID

- + dubbele onderkader
- + 5cm kader rond scherm (bescherming tegen takken)
- + VOLLEDIG uit gegalvaniseerd ijzer



In hoogte verstelbare poten

- + zeer stevig
- + op iedere ondergrond

Hydraulisch in hoogte verstelbaar

- + manueel of elektrisch
- + 130cm verstelbaar
- + onderkant scherm: min. 70cm – max. 200cm



Teflon geleiders

- + Trillingvrij
- + Geruisloos

360 graden draaibaar

- + draaikrans
- + dubbele verankering



Landingssteunen

- + conisch uit erthalon
- + VEILIG TRANSPORT
- + geen beschadiging

1 Zijn DESIGN

Afgewerkt tot in de kleinste details, volledig in roestvrije galvanisatie – dat maakt hét verschil!

U wilt toch ook dat uw LED-trailer bij uw imago past én niet enkel een (verroeste) constructie is die uw uithangbord omhoog houdt?

2 Lichtgewicht

De Cosig XV38P4.8 weegt minder dan 750kg door een uitgekiend design. Hierdoor is hij zeer stevig en heeft bijkomende voordelen:

- + GEEN speciaal rijbewijs nodig
- + GEEN jaarlijkse keuring, verzekering en wegenbelasting.
- + MAG achter vrijwel iedere auto


3 PRIJS

Cosig LED-trailers worden in België in serieproductie gebouwd, volledig in eigen beheer.

De Cosig XV38P4.8 combineert een groot LED-scherm met P4.8mm LEDs (incl. kader) 262x162cm, slechts 750kg gewicht, met een ongekende prijs-kwaliteitsverhouding.

NU slechts:

€16.500_{ex.BTW*}



PRIJZEN en OPTIES

- Cosig **XV38P4.8** 4m2

€16.500excl.btw

Ledscherm: pixelafstand 4.8mm – 520x312pixels = 162.240pixels
- Cosig **XV38P3.9** 4m2

€18.250excl.btw

Ledscherm: pixelafstand 3.9mm – 640x384pixels = 245.760pixels

Disselbak in ALU i.p.v. PLASTIC + €200ex



Zwarte velgen + €200ex

Hoogteverstelling poten met hendel + €150ex



Elektrisch hydraulische pomp + €750ex

4G Router + €150ex

HDMI functie + €450ex

Jaarlijkse softw. Licentie incl. bijstand +€199ex/j


Technische specificatie		
A	LED-scherm breedte	250cm
B	LED-scherm Hoogte	150cm
C	Hoogte Onderkant scherm RUSTpositie	80cm
D	Hoogte Bovenkant scherm RUSTpositie	240cm
E	Hoogte Onderkant scherm HOOGSTEpositie	200cm
F	Hoogte Bovenkant scherm HOOGSTEpositie	360cm
G	Lengte geheel, incl. dissel	370cm
	Breedte trailer - poten INgetrokken	202cm
	Breedte trailer – poten UITgetrokken	202cm
	Hoogteverstelling	Manueel hydraulische pomp
	Draaibaar	360° manueel draaibaar
	Gewicht (rijklaar)	< 750kg
	Rijbewijs	Geen BE-rijbewijs nodig
	Stroomvoorziening	1x 230v STEKKER
	Stroomverbruik	Max. 16A
	LED-SCHERM Pixel-pitch	P4.81mm (of beter)
	Pixels (breedte x hoogte)	520 x 312 pixels
	Pixels	162.240 pixels
	Af speelkwaliteit	Video, Afbeelding, tekst
	Aansturing	+ Online player + Videoprocessor (optie) + 4G aansturing (optie)

COSIG XV60P4.8

6m² LED-trailer



LED-scherm afmetingen



	Netto	Bruto
B:	300cm	312cm
H:	200cm	212cm
Opp.:	6,00m ² - 6,61m ²	

Pixel afstand: **P4.8mm**

1

Zijn DESIGN

Afgewerkt tot in de kleinste details, volledig in roestvrije galvanisatie – dat maakt hét verschil!

U wilt toch ook dat uw LED-trailer bij uw **imago** past én niet enkel een (verroeste) constructie is die uw uithangbord omhoog houdt?

2

Lichtgewicht

De **Cosig XV60P4.8** weegt minder dan **750kg** door een uitgekiend design. Hierdoor is hij zeer stevig en heeft bijkomende voordelen:

- + GEEN speciaal rijbewijs nodig
- + GEEN jaarlijkse keuring, verzekering en wegenbelasting.
- + MAG achter vrijwel iedere auto

3

PRIJS

Cosig LED-trailers worden in België in serieproductie gebouwd, volledig in eigen beheer.

De **Cosig XV60P4.8** combineert een groot LED-scherm met P4.8mm LEDs (incl. kader) 312x212cm, slechts 750kg gewicht, met een ongekende prijs-kwaliteitsverhouding.

STEVIGHEID

- + dubbele onderkader
- + 5cm kader rond scherm (bescherming tegen takken)
- + VOLLEDIG uit gegalvaniseerd ijzer




In hoogte verstelbare poten

- + zeer stevig
- + op iedere ondergrond

Hydraulisch in hoogte verstelbaar

- + manueel of elektrisch
- + 130cm verstelbaar
- + onderkant scherm: min. 70cm – max. 200cm



Teflon geleiders

- + Trillingvrij
- + Geruisloos

360 graden draaibaar

- + draaikrans
- + dubbele verankering




Landingssteunen

- + conisch uit erthalon
- + VEILIG TRANSPORT
- + geen beschadiging

NU slechts:

€20.500 ex.BTW*



PRIJZEN en OPTIES

- Cosig **XV60P4.8** **6m²**

€20.500_{excl.btw}

Ledscherm: pixelafstand 4.8mm – 640x416pixels = 259.584pixels
- Cosig **XV60P3.9** **6m²**

€23.200_{excl.btw}

Ledscherm: pixelafstand 3.9mm – 768x512pixels = 393.216pixels

Disselbak in ALU i.p.v. PLASTIC + €200_{ex}



Zwarte velgen + €200_{ex}

Hoogteverstelling poten met hendel + €150_{ex}




- Elektrisch hydraulische pomp + €750_{ex}
- 4G Router + €150_{ex}
- HDMI functie + €450_{ex}
- Jaarlijkse softw. Licentie incl. bijstand +€199_{ex/j}

Technische specificatie		
A	LED-scherm breedte	300cm
B	LED-scherm Hoogte	200cm
C	Hoogte Onderkant scherm RUSTpositie	80cm
D	Hoogte Bovenkant scherm RUSTpositie	290cm
E	Hoogte Onderkant scherm HOOGSTEpositie	200cm
F	Hoogte Bovenkant scherm HOOGSTEpositie	410cm
G	Lengte geheel, incl. dissel	420cm
	Breedte trailer - poten INgetrokken	202cm
	Breedte trailer – poten UITgetrokken	202cm
	Hoogteverstelling	Manueel hydraulische pomp
	Draaibaar	360° manueel draaibaar
	Gewicht (rijklaar)	< 750kg
	Rijbewijs	Geen BE-rijbewijs nodig
	Stroomvoorziening	1x 230v STEKKER
	Stroomverbruik	Max. 25A
	LED-SCHERM Pixel-pitch	P4.81mm (of beter)
	Pixels (breedte x hoogte)	624 x 416 pixels
	Pixels	259.584 pixels
	Af speelkwaliteit	Video, Afbeelding, tekst
	Aansturing	+ Online player + Videoprocessor (optie) + 4G aansturing (optie)

COSIG XS40P4

4m² LED-trailer

LED-scherm afmetingen



Netto **Bruto**
B: 256cm - 268cm
H: 144cm - 156cm
Opp.: 3,68m² - 4,18m²

Pixel afstand: **P4mm**



STEVIGHEID

- + dubbele onderkader
- + 5cm kader rond scherm (bescherming tegen takken)
- + VOLLEDIGE bovenbouw uit aluminium.



In hoogte verstelbare poten

- + zeer stevig
- + op iedere ondergrond

Hydraulisch in hoogte verstelbaar

- + manueel of elektrisch
- + 130cm verstelbaar
- + onderkant scherm: min. 70cm – max. 200cm



Teflon geleiders

- + Trillingvrij
- + Geruisloos

360 graden draaibaar

- + draaikrans
- + dubbele verankering



Landingssteunen

- + conisch uit erthalon
- + VEILIG TRANSPORT
- + geen beschadiging

1

Zijn DESIGN

FULL Black én afgewerkt tot in de kleinste details – dat maakt hét verschil!

U wilt toch ook dat uw LED-trailer bij **uw imago** past én niet enkel een (verroeste) constructie is die uw uithangbord omhoog houdt?

2

Lichtgewicht

De **Cosig XS40P4** weegt minder dan **750kg** door het veelvuldig gebruik van **ALUMINIUM**. Hierdoor is hij zeer stevig en heeft bijkomende voordelen:

- + GEEN speciaal rijbewijs nodig
- + GEEN jaarlijkse keuring, verzekering en wegenbelasting.
- + MAG achter vrijwel iedere auto

3

PRIJS

Cosig LED-trailers worden in België in serieproductie gebouwd, volledig in eigen beheer.


De **Cosig XS40P4** combineert een groot LED-scherm met P4mm LEDS (incl. kader) 268x156cm, slechts 750kg gewicht, met een ongekende prijs-kwaliteitsverhouding.

NU slechts:

€18.500 ex.BTW*

PRIJZEN en OPTIES

Cosig XS40P4 4m2 €18.500excl.btw
Ledscherm: pixelafstand 4mm – 640x360pixels = 230.400pixels



Technische specificatie

A	LED-scherm breedte	256cm
B	LED-scherm Hoogte	144cm
C	Hoogte Onderkant scherm RUSTpositie	80cm
D	Hoogte Bovenkant scherm RUSTpositie	234cm
E	Hoogte Onderkant scherm HOOGSTEpositie	200cm
F	Hoogte Bovenkant scherm HOOGSTEpositie	354cm
G	Lengte geheel, incl. dissel	370cm
	Breedte trailer - poten INgetrokken	192cm
	Breedte trailer – poten UITgetrokken	192cm
	Hoogteverstelling	Manueel hydraulische pomp
	Draaibaar	360° manueel draaibaar
	Gewicht (rijklaar)	< 750kg
	Rijbewijs	Geen BE-rijbewijs nodig
	Stroomvoorziening	1x 230v STEKKER
	Stroomverbruik	Max. 16A
	LED-SCHERM Pixel-pitch	P4mm (of beter)
	Pixels (breedte x hoogte)	640 x 360 pixels
	Pixels	230.400 pixels
	Af speelkwaliteit	Video, Afbeelding, tekst
	Aansturing	+ Online player + Videoprocessor (optie) + 4G aansturing (optie)

Disselbak in ALU zwart i.p.v. PLASTIC + €200ex



Zwarte velgen + €200ex

Hoogteverstelling poten met hendel + €150ex



Elektrisch hydraulische pomp + €750ex


4G Router + €150ex

HDMI functie + €450ex

Jaarlijkse softw. Licentie incl. bijstand +€199ex/j



LED-scherm afmetingen



16/9 verhouding

	Netto	Bruto
B:	288cm	300cm
H:	176cm	188cm
Opp.:	5,07m ² - 5,64m ²	

Pixel afstand: **P4mm**

1

Zijn DESIGN

FULL Black én afgewerkt tot in de kleinste details – dat maakt hét verschil!

U wilt toch ook dat uw LED-trailer bij **uw imago** past én niet enkel een (verroeste) constructie is die uw uithangbord omhoog houdt?

2

Lichtgewicht

De **Cosig XS50P4** weegt minder dan **750kg** door het veelvuldig gebruik van **ALUMINIUM**. Hierdoor is hij zeer stevig en heeft bijkomende voordelen:

- + GEEN speciaal rijbewijs nodig
- + GEEN jaarlijkse keuring, verzekering en wegenbelasting.
- + MAG achter vrijwel iedere auto

3

PRIJS

Cosig LED-trailers worden in België in serieproductie gebouwd, volledig in eigen beheer.

De **Cosig XS50P4** combineert een groot LED-scherm met P4mm LEDs (incl. kader) 300x188cm, slechts 750kg gewicht, met een ongekennde prijs-kwaliteitsverhouding.

STEVIGHEID

- + dubbele onderkader
- + 5cm kader rond scherm (bescherming tegen takken)
- + VOLLEDIGE bovenbouw uit aluminium.




In hoogte verstelbare poten

- + zeer stevig
- + op iedere ondergrond

Hydraulisch in hoogte verstelbaar

- + manueel of elektrisch
- + 130cm verstelbaar
- + onderkant scherm: min. 70cm – max. 200cm




Teflon geleiders

- + Trillingvrij
- + Geruisloos

360 graden draaibaar

- + draaikrans
- + dubbele verankering



Landingssteunen

- + conisch uit erthalon
- + VEILIG TRANSPORT
- + geen beschadiging

NU slechts:

€20.850 ex.BTW*

COSIG XS50P4


5m² LED-trailer

PRIJZEN en OPTIES

Cosig XS50P4 5m2

€20.850excl.btw

Ledscherm: pixelafstand 4mm – 720x440pixels = 316.800pixels



Technische specificatie		
A	LED-scherm breedte	288cm
B	LED-scherm Hoogte	176cm
C	Hoogte Onderkant scherm RUSTpositie	80cm
D	Hoogte Bovenkant scherm RUSTpositie	266cm
E	Hoogte Onderkant scherm HOOGSTEpositie	200cm
F	Hoogte Bovenkant scherm HOOGSTEpositie	386cm
G	Lengte geheel, incl. dissel	420cm
	Breedte trailer - poten INgetrokken	202cm
	Breedte trailer – poten UITgetrokken	202cm
	Hoogteverstelling	Manueel hydraulische pomp
	Draaibaar	360° manueel draaibaar
	Gewicht (rijklaar)	< 750kg
	Rijbewijs	Geen BE-rijbewijs nodig
	Stroomvoorziening	2x 230v STEKKER
	Stroomverbruik	Max. 25A
	LED-SCHERM Pixel-pitch	P4.81mm (of beter)
	Pixels (breedte x hoogte)	720 x440 pixels
	Pixels	316.800 pixels
	Af speelkwaliteit	Video, Afbeelding, tekst
	Aansturing	+ Online player + Videoprocessor (optie) + 4G aansturing (optie)

Disselbak in ALU zwart i.p.v. PLASTIC + €200ex



Zwarte velgen + €200ex

Hoogteverstelling poten met hendel + €150ex



Elektrisch hydraulische pomp + €750ex


4G Router + €150ex

HDMI functie + €450ex

Jaarlijkse softw. Licentie incl. bijstand +€199ex/j



LED-scherm afmetingen



16/9 verhouding

Netto **Bruto**
B: 300cm - 312cm
H: 200cm - 212cm
Opp.: 6,00m² - 6,61m²

Pixel afstand: **P4.8mm**

1

Zijn DESIGN

FULL Black én afgewerkt tot in de kleinste details – dat maakt hét verschil!

U wilt toch ook dat uw LED-trailer bij uw **imago** past én niet enkel een (verroeste) constructie is die uw uithangbord omhoog houdt?

2

Lichtgewicht

De **Cosig XS60P4.8** weegt minder dan **750kg** door het veelvuldig gebruik van **ALUMINIUM**. Hierdoor is hij zeer stevig en heeft bijkomende voordelen:

- + GEEN speciaal rijbewijs nodig
- + GEEN jaarlijkse keuring, verzekering en wegenbelasting.
- + MAG achter vrijwel iedere auto

3

PRIJS

Cosig LED-trailers worden in België in serieproductie gebouwd, volledig in eigen beheer. De **Cosig XS60P4.8** combineert een groot LED-scherm met P4.8mm LEDs (incl. kader) 262x212cm, slechts 750kg gewicht, met een ongekennde prijs-kwaliteitsverhouding.

STEVIGHEID

- + dubbele onderkader
- + 5cm kader rond scherm (bescherming tegen takken)
- + VOLLEDIGE bovenbouw uit aluminium.




In hoogte verstelbare poten

- + zeer stevig
- + op iedere ondergrond

Hydraulisch in hoogte verstelbaar

- + manueel of elektrisch
- + 130cm verstelbaar
- + onderkant scherm: min. 70cm – max. 200cm



Teflon geleiders

- + Trillingvrij
- + Geruisloos

360 graden draaibaar

- + draaikrans
- + dubbele verankering



Landingssteunen


- + conisch uit erthalon
- + VEILIG TRANSPORT
- + geen beschadiging

NU slechts:

€22.500 ex.BTW*

PRIJZEN en OPTIES

Cosig XS60P4.8 6m2 €22.500excl.btw
Ledscherm: pixelafstand 4.8mm – 640x416pixels = 259.584pixels
Cosig XS60P3.9 6m2 €25.200excl.btw
Ledscherm: pixelafstand 3.9mm – 768x512pixels = 393.216pixels



Technische specificatie		
A	LED-scherm breedte	300cm
B	LED-scherm Hoogte	200cm
C	Hoogte Onderkant scherm RUSTpositie	80cm
D	Hoogte Bovenkant scherm RUSTpositie	290cm
E	Hoogte Onderkant scherm HOOGSTEpositie	200cm
F	Hoogte Bovenkant scherm HOOGSTEpositie	410cm
G	Lengte geheel, incl. dissel	420cm
	Breedte trailer - poten INgetrokken	202cm
	Breedte trailer – poten UITgetrokken	202cm
	Hoogteverstelling	Manueel hydraulische pomp
	Draaibaar	360° manueel draaibaar
	Gewicht (rijklaar)	< 750kg
	Rijbewijs	Geen BE-rijbewijs nodig
	Stroomvoorziening	2x 230v STEKKER
	Stroomverbruik	Max. 25A
	LED-SCHERM Pixel-pitch	P4.81mm (of beter)
	Pixels (breedte x hoogte)	624 x 416 pixels
	Pixels	259.584 pixels
	Af speelkwaliteit	Video, Afbeelding, tekst
	Aansturing	+ Online player + Videoprocessor (optie) + 4G aansturing (optie)

Disselbak in ALU zwart i.p.v. PLASTIC + €200ex



Zwarte velgen + €200ex

Hoogteverstelling poten met hendel + €150ex



Elektrisch hydraulische pomp + €750ex


4G Router + €150ex

HDMI functie + €450ex

Jaarlijkse softw. Licentie incl. bijstand +€199ex/j



LED-scherm afmetingen



16/9 verhouding

	Netto	Bruto
B:	350cm	362cm
H:	200cm	212cm
Opp.:	7,00m ² - 7,67m ²	

Pixel afstand: **P4.8mm**

STEVIGHEID

- + dubbele onderkader
- + 5cm kader rond scherm (bescherming tegen takken)
- + VOLLEDIGE bovenbouw uit aluminium.




In hoogte verstelbare poten + uitschuifbaar

- + zeer stevig
- + op iedere ondergrond
- + 120cm uitschuifbaar

Hydraulisch in hoogte verstelbaar

- + elektrisch – incl. 12V accu
- + 130cm verstelbaar
- + onderkant scherm: min. 70cm – max. 215cm




Teflon geleiders

- + Trillingvrij
- + Geruisloos

360 graden draaibaar

- + draaikrans
- + dubbele verankering



Landingssteunen

- + conisch uit erthalon
- + VEILIG TRANSPORT
- + geen beschadiging

1 Zijn DESIGN

FULL Black én afgewerkt tot in de kleinste details – dat maakt hét verschil!

U wilt toch ook dat uw LED-trailer bij uw **imago** past én niet enkel een (verroeste) constructie is die uw uithangbord omhoog houdt?

2 Groot scherm

De **Cosig XS70P4.8** beschikt over een groot led-scherm van 350x200cm en is optioneel uit te breiden tot 450x250cm ('mits aankoop van een extra set led-schermen).

Door het veelvuldig gebruik van aluminium kan dit alles op een 1500kg MTM-trailer.

3 PRIJS

Cosig LED-trailers worden in België in serieproductie gebouwd, volledig in eigen beheer.


De **Cosig XS70P4.8** combineert een groot LED-scherm met P4.8mm LEDS 350x200cm met een ongekennde prijs-kwaliteitsverhouding.

NU slechts:

€24.500 ex.BTW*

COSIG XS70P4.8

7m² LED-trailer



PRIJZEN en OPTIES

- Cosig XS70P4.8 7m2

€24.500excl.btw

Ledscherm: pixelafstand 4.8mm – 728x416pixels = 302.848pixels
- Cosig XS70P3.9 7m2

€27.650excl.btw

Ledscherm: pixelafstand 3.9mm – 896x512pixels = 458.752pixels

Disselbak in ALU + zwart gelakt inbegrepen



Zwarte velgen + €200ex
Hoogteverstelling poten met hendel + €150ex



Elektrisch hydraulische pomp inbegrepen
4G Router + €150ex
HDMI functie + €450ex
Jaarlijkse softw. Licentie incl. bijstand +€199ex/j


Technische specificatie		
A	LED-scherm breedte	350cm
B	LED-scherm Hoogte	200cm
C	Hoogte Onderkant scherm RUSTpositie	80cm
D	Hoogte Bovenkant scherm RUSTpositie	290cm
E	Hoogte Onderkant scherm HOOGSTEpositie	200cm
F	Hoogte Bovenkant scherm HOOGSTEpositie	410cm
G	Lengte geheel, incl. dissel	520cm
	Breedte trailer - poten INgetrokken	227cm
	Breedte trailer – poten UITgetrokken	357cm UITSCHUIFBAAR
	Hoogteverstelling	Elektrisch hydraulische pomp
	Draaibaar	360° manueel draaibaar
	Gewicht (rijklaar)	MTM1500/2000kg
	Rijbewijs	BE-rijbewijs nodig
	Stroomvoorziening	2x 230v STEKKER
	Stroomverbruik	Max. 30A
	LED-SCHERM Pixel-pitch	P4.81mm (of beter)
	Pixels (breedte x hoogte)	728 x 416 pixels
	Pixels	302.848 pixels
	Af speelkwaliteit	Video, Afbeelding, tekst
	Aansturing	+ Online player + Videoprocessor (optie) + 4G aansturing (optie)

COSIG XS115P4.8

11,25m² LED-trailer



LED-scherm afmetingen



16/9 verhouding

	Netto	Bruto
B:	450cm	462cm
H:	250cm	262cm
Opp.:	11,25m ² - 12,10m ²	

Pixel afstand: **P4.8mm**

1

Zijn DESIGN

FULL Black én afgewerkt tot in de kleinste details – dat maakt hét verschil!

U wilt toch ook dat uw LED-trailer bij **uw imago** past én niet enkel een (verroeste) constructie is die uw uithangbord omhoog houdt?

2

Groot scherm

De **Cosig XS115P4.8** beschikt over een groot led-scherm van 450x250cm.

Door het veelvuldig gebruik van aluminium kan dit alles op een 1500/2000kg MTM-trailer.

3

PRIJS

Cosig LED-trailers worden in België in serieproductie gebouwd, volledig in eigen beheer.

De **Cosig XS115P4.8** combineert een groot LED-scherm met P4.8mm LEDs 450x250cm met een ongekennde prijs-kwaliteitsverhouding.

STEVIGHEID

- + dubbele onderkader
- + 5cm kader rond scherm (bescherming tegen takken)
- + VOLLEDIGE bovenbouw uit aluminium.




In hoogte verstelbare poten + uitschuifbaar

- + zeer stevig
- + op iedere ondergrond
- + 120cm uitschuifbaar

Hydraulisch in hoogte verstelbaar

- + elektrisch – incl. 12V accu
- + 130cm verstelbaar
- + onderkant scherm: min. 70cm – max. 215cm




Teflon geleiders

- + Trillingvrij
- + Geruisloos

360 graden draaibaar

- + draaikrans
- + dubbele verankering



Landingssteunen


- + conisch uit erthalon
- + VEILIG TRANSPORT
- + geen beschadiging

NU slechts:

€36.000 ex.BTW*

COSIG XS115P4.8

11,25m² LED-trailer



PRIJZEN en OPTIES

Cosig XS115P4.8 11,25m² €36.000excl.btw

Ledscherm: pixelafstand 4.8mm – 936x520pixels = 486.720pixels

Cosig XS115P3.9 11,25m² €41.000excl.btw

Ledscherm: pixelafstand 3.9mm – 1152x640pixels = 737.280pixels

Disselbak in ALU + zwart gelakt inbegrepen

Zwarte velgen + €200ex
Hoogteverstelling poten met hendel + €150ex



Elektrisch hydraulische pomp inbegrepen
4G Router + €150ex
HDMI functie + €450ex
Jaarlijkse softw. Licentie incl. bijstand +€199ex/j

Technische specificatie		
A	LED-scherm breedte	450cm
B	LED-scherm Hoogte	250cm
C	Hoogte Onderkant scherm RUSTpositie	80cm
D	Hoogte Bovenkant scherm RUSTpositie	340cm
E	Hoogte Onderkant scherm HOOGSTEpositie	210cm
F	Hoogte Bovenkant scherm HOOGSTEpositie	470cm
G	Lengte geheel, incl. dissel	570cm
	Breedte trailer - poten INgetrokken	227cm
	Breedte trailer – poten UITgetrokken	357cm UITSCHUIFBAAR
	Hoogteverstelling	Elektrisch hydraulische pomp
	Draaibaar	360° manueel draaibaar
	Gewicht (rijklaar)	MTM1500/2000kg
	Rijbewijs	BE-rijbewijs nodig
	Stroomvoorziening	3x 230v STEKKER of krachtstr.
	Stroomverbruik	Max. 40A
	LED-SCHERM Pixel-pitch	P4.81mm (of beter)
	Pixels (breedte x hoogte)	936 x 520 pixels
	Pixels	486.720 pixels
	Afspeelkwaliteit	Video, Afbeelding, tekst
	Aansturing	+ Online player + Videoprocessor (optie) + 4G aansturing (optie)

LED-gevelschermen



LED-gevelschermen worden in maatwerk voorzien op basis van uw behoeften. Alle afmetingen zijn mogelijk, van 1 tot 100m², in alle mogelijke vormen.

Door onze eigen constructie-afdeling kunnen we ieder soort constructie bouwen om uw LED-scherm te integreren. Een totem, in een design reclamezuil, ...



LED indoor & etalage



LED-indoor & etalage worden in maatwerk voorzien op basis van uw behoeften. Alle afmetingen zijn mogelijk, van 1 tot 100m², in alle mogelijke vormen.

INDOOR LED-walls creëren een extra beleving in uw winkel/cafetaria/... OF plaats hem achter de **etalage** van uw winkel - zo heeft u geen bouwvergunning nodig. Spoor uw klanten eenvoudig aan tot extra aankopen of gebruik dit LED-scherm als groot cinema scherm. De schermen kunnen in alle formaten modulair opgebouwd worden.

Via de door COSIG eigen ontwikkelde stabiele voet, kan het scherm tot 240cm hoogte opgebouwd worden vanaf de grond. Of we kunnen vanaf het plafond via een katrol systeem plaatsen.

Hierdoor kunnen we steeds een LED-wall opbouwen tegen een uitermate interessante prijs. Zowel in **HUUR**, **HUURKOOP**, als **AANKOOP**.



Plug & play (operationeel in slechts 5 minuten)

COSIGTM SOFT

1

Trailer plaatsen en poten uitzetten

De LED-trailer op de gewenste locatie plaatsen en de poten uitdraaien totdat ze de grond raken.



2

Draairichting en hoogte juist zetten

Het LED-scherm is 360° draaibaar en het scherm kan 120cm in de hoogte versteld worden.

3

230V kabel inpluggen

U als klant dient enkel een verlengkabel tot op de locatie van het LED-scherm te voorzien met min. 16A vermogen. Deze verlengkabel dient enkel verbonden te worden met de 230V stekker die uit de LED-trailer komt. *(in de disselpakket bevinden zich een Digital Signage Computer en 4G-router, deze starten automatisch op na het verkrijgen van stroom).*



4a



U wilt uw eigen laptop/digicorder/X-box/... verbinden met het LED-scherm.

Hiervoor dient u enkel de HDMI-kabel die uit de disselpakket komt (van de optionele videoprocessor) te verbinden met uw toestel. Op het LED-scherm zal onmiddellijk 1 op 1 het beeld van uw toestel weergegeven worden.

4b

U wilt een bepaalde presentatie (foto's en/of filmpjes) op bepaalde uren van de dag laten afspelen.

Hiervoor krijgt u een log-in code, om via onze **COSIG SOFT** website de presentatie aan te maken en te uploaden naar uw LED-scherm.



Afbeeldingen of/en filmpjes aanmaken

Maak afbeeldingen en filmpjes via photoshop, powerpoint, ...
(vanaf eind 2021 is dit ook mogelijk in de online software via de COSIG Creator)

Ga naar onze website via PC of GSM

Log in op onze speciale website via PC of GSM. Hierop kan u eenvoudig de bestanden uploaden.

PLANNING en lichtintensiteit

In het tabblad 'planning' kan u eenvoudig aanduiden welke dagen en welke uren (bvb. van 6u tot 22u) het scherm moet afspelen. Het scherm gaat automatisch uit en aan – u hoeft de stroom NIET dagelijks op en af te schakelen.
De intensiteit kan u ook eenvoudig aanpassen via een dag-/nacht planning in de software.

COSIGTM Rental



LED-trailers: > 50 LED-trailers op voorraad

(groottes van: 4m² tot 24m²)



Constructies op betonvoet: > 50 constructies op voorraad

(groottes van: 2m² tot 11m²)

'COSIG Rental' is in 2020 in volle Corona-tijden opgericht.

Tijdens de Corona lockdowns wouden vele Belgische steden en vaccinatiecentra zich voorzien van tijdelijke LED-totems, om op deze manier makkelijker te kunnen communiceren. Doordat er geen enkel LED-verhuurbedrijf groot genoeg was om deze enorme hoeveelheden LED-schermen te kunnen voorzien, heeft COSIG zelf een 'Rental' tak opgezet.

'COSIG Rental' is dé partner voor wie veel of speciale LED-schermen nodig heeft: (LED-)verhuurbedrijven, evenementen, steden, (inter)nationale campagnes, ...

'COSIG Rental' verhuurd aan professionele bedrijven: in (onder)verhuur staat de COSIG vloot ter beschikking voor alle (LED-)verhuurbedrijven, reclamebureaus, event-organisatoren, ... Op deze manier kunnen professionele (LED-)verhuurbedrijven, flexibel hun verhuurgamma/vloot uitbreiden met de COSIG Rental schermen.